

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW**"WARTA" S.A.**

42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188

tel. 34 361 89 86, tel./fax 34 361 90 70

tel. centr. 34 361 88 21

NIP: 949-18-37-076 (2) info@wartasa.eu

Częstochowa, dnia 9 marca 2018 r.
(miejscowość, data)**Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Częstochowie

Ul. Srebrna 172/188

42-202 Częstochowa

KRS nr 0000163419

NIP nr 949-18-37-076

REGON nr 152082649

(przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne)

**Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w Poznaniu**

(Organ regulacyjny*)

ul. Chlebowa 4/8

61-003 Poznań

PROJEKT TARYFY**DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sformułowało projekt taryfy na 3 lata dla terenu gmin miasto Częstochowa, Konopiska, Poczesna, Rędziny i Mykanów

1. Rodzaje prowadzonej działalności

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. prowadzi działalność podstawową w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków przy pomocy dwóch oczyszczalni tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie („COŚ”) i Oczyszczalni Ścieków Dźbów w Częstochowie („OŚD”). Poza tym spółka świadczy na niewielką skalę inne usługi: w tym laboratoryjne oraz pozostałe określone w statucie. Usługi w zakresie

oczyszczania ścieków stanowią główną część przychodów z działalności statutowej Spółki. Działalność ta jest zakwalifikowana do działu 3700 Z PKD.

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji ZK70310/57/2003 z dnia 21 sierpnia 2003 r. Zezwolenie umożliwia prowadzenie działalności podstawowej na terenie wszystkich gmin członków Związku (tj. gmin Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny, Mykanów, Miedźno). Z uwagi na sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią oraz oczyszczalniami będącymi w posiadaniu Spółki (Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Częstochowie, Oczyszczalnia Ścieków Dźbów w Częstochowie) działalność prowadzona jest faktycznie na terenie stanowiącym Aglomerację Częstochowa (wyznaczoną uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 września 2016 r.), która obejmuje teren miasta Częstochowy oraz częściowo gmin: Konopiska, Poczesna, Rędziny i Mykanów. Spółka współpracuje w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., które to przedsiębiorstwo zarządza rozległą siecią kanalizacyjną w obrębie miasta Częstochowy oraz sąsiadujących gmin członków Związku.

2. Rodzaj i struktura taryfy

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków określono taryfę co do rodzaju jednolitą i co do struktury wielocłonową zawierającą cenę oczyszczenia 1 m³ ścieków komunalnych lub przemysłowych oraz stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. dokonała następującego podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1: obejmuje odbiorców usług odprowadzających ścieki komunalne za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej obsługiwanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie (PWİK S.A.), jak również przez sieć kanalizacyjną w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. (głównie kolektor Stradom – Zawodzie), których odczyt dokonuje się za pomocą urządzenia pomiarowego.

Grupa 2: obejmuje odbiorców usług odprowadzających ścieki przemysłowe za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej w posiadaniu Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. (głównie kolektor Stradom – Zawodzie), których odczyt dokonuje się za pomocą urządzenia pomiarowego.

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

A. Cena za odprowadzone ścieki

Tabela 1

Tabela cen za odprowadzenie ścieków poszczególnych rodzajów ścieków obowiązujących w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania taryfy (I rok taryfy).

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj ścieków	Cena za odprowadzone ścieki (w zł/m ³)	
			netto	brutto
0	1	2	3	4
1	Grupa 1	komunalne	2,28	2,46
2	Grupa 2	przemysłowe	2,28	2,46

Tabela 2

Tabela cen za odprowadzenie ścieków poszczególnych rodzajów ścieków obowiązujących w miesiącach od 13 do 24 obowiązywania taryfy (II rok taryfy).

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj ścieków	Cena za odprowadzone ścieki (w zł/m ³)	
			netto	brutto
0	1	2	3	4
1	Grupa 1	komunalne	2,30	2,48
2	Grupa 2	przemysłowe	2,30	2,48

Tabela 3

Tabela cen za odprowadzenie ścieków poszczególnych rodzajów ścieków obowiązujących w miesiącach od 25 do 36 obowiązywania taryfy (III rok taryfy).

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj ścieków	Cena za odprowadzone ścieki (w zł/m ³)	
			netto	brutto
0	1	2	3	4
1	Grupa 1	komunalne	2,33	2,52
2	Grupa 2	przemysłowe	2,33	2,52

Cenę za oczyszczanie 1 m³ ścieków ustalono w oparciu o planowane na okres obowiązywania taryfy ilości poszczególnych rodzajów ścieków oraz niezbędne przychody.

B. Stawka opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. określone są w obowiązujących przepisach (ustawach i rozporządzeniach), zatwierdzonej taryfie, umowie o odbiór i oczyszczanie ścieków lub w umowie o odprowadzenie ścieków.

W przypadku stwierdzenia przez Oczyszczalnię Ścieków „WARTA” S.A. naruszenia przez Odbiorcę usług warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, Spółka będzie naliczać opłaty za przekroczenie tych warunków.

Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. są wyniki analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolno-pomiarowym wskazanym w umowie, w czasie okresowych kontroli prowadzonych na podstawie zapisów ustawy oraz rozporządzenia dot. parametrów ścieków (rozporządzenie Ministra Budownictwa z dn. 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757)).

Odbiorca uiszcza opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczane w sposób opisany poniżej, powiększone o należny podatek VAT.

Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach, są naliczane za ścieki wprowadzane w okresie obliczeniowym.

Okres obliczeniowy - jest to okres od dnia przeprowadzenia kontroli do dnia ustania przekroczeń.

Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S. A. pisemnego wniosku Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, jeżeli ta kontrola potwierdzi ustanie przekroczeń.

Ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym określana jest na podstawie zapisów Ustawy i wiążących umów (np. umowy o odbiór i oczyszczanie ścieków).

Pisemny wniosek Odbiorcy o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków dopuszczalnych wprowadzania ścieków, równoznaczny jest ze zleceniem Spółce przeprowadzenia ponownej kontroli.

W przypadku, gdy ponowna kontrola, wykonana na zlecenie Odbiorcy, nie potwierdzi ustania przekroczeń, Spółka naliczać będzie opłatę na podstawie przekroczeń, jakie wykazała ta kontrola, począwszy od dnia jej przeprowadzenia.

Przeprowadzone z inicjatywy Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. kontrole warunków dopuszczalnych odprowadzania ścieków przemysłowych, w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych wykonywane są na koszt Spółki.

Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek Odbiorcy wykonywane są na koszt Odbiorcy.

Tabela 4.

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Kategoria	Rodzaj zanieczyszczeń	Jednostka	Dopuszczalna wartość stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych [C _{dop}]	Stawka opłaty netto ładunku zanieczyszczeń w zł za 1kg [Stj]
0	1	2	3	4
I	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (metoda Cr) ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	600	3,80
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (5-cio dniowe) BZT ₅	mgO ₂ /l	300	7,60
	Ogólny węgiel organiczny OWO	mgC/l	200	11,40
	Zawiesina ogólna	mg/l	500	4,56
	Azot ogólny	mgN/l	200	11,40
	Fosfor ogólny	mgP/l	6	32,50
	Detergenty	mg/l	20	32,50
II	Ekstrakt eterowy	mg/l	100	32,50
	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15	32,50
III	Ołów	mgPb/l	1	829,09
	Miedź	mgCu/l	1	829,09
	Nikiel	mgNi/l	1	829,09
	Chrom_og	mgCrog/l	1	829,09
	Srebro	mgAg/l	1	829,09
	Cyna	mgSn/l	2	829,09
	Cynk	mgZn/l	5	829,09
	Bor	mgB/l	10	829,09
	Arsen	mgAs/l	1	829,09
IV	Siarczany	mgSO ₄ /l	500	3,42
	Chlorki	mgCl/l	1000	3,42

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się według wzoru;

$$Opd = \frac{Can - Cdop}{1000} * Vsc * Stj$$

Objaśnienia symboli;

Opd – opłata dodatkowa [zł] za wprowadzanie ścieków o parametrach wyższych od dopuszczalnych.

Can – wielkość stężenia substancji [mg/l] w ściekach określona na podstawie analizy fizyko-chemicznej.

Cdop – dopuszczalna wielkość stężenia [mg/l] substancji w ściekach.

Vsc – objętość ścieków [m³] odprowadzonych w okresie obliczeniowym, w którym nie były spełniane warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

Stj – jednostkowa stawka opłaty za 1kg substancji wprowadzonych w ściekach [zł/kg] .

Wysokość opłaty dodatkowej **Opd** wylicza się jako iloczyn stawki jednostkowej **Stj** i ilości ścieków **Vsc** odprowadzonych do kanalizacji, oraz różnicy stężeń **Can** (wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach) i stężeniem dopuszczalnym **Cdop** (tego wskaźnika w ściekach) podzielonych przez tysiąc.

Do wyliczonej w powyższy sposób wysokości opłaty dodatkowej **Opd** dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), zgodny ze stawkami obowiązującymi w okresie świadczenia usług i naliczenia opłat dodatkowych.

Stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych obowiązują przez cały trzyletni okres obowiązywania taryfy.

Stawki opłat dodatkowych pogrupowane są w czterech kategoriach;

Tabela 5
Kategorie rodzajów zanieczyszczeń dla celów wyliczenia opłat dodatkowych .

Kategoria	Rodzaj ścieków
1	2
Kategoria I	ChZT, BZT5, OWO, zawiesina, azot ogólny, fosfor ogólny, detergenty
Kategoria II	Ekstrakt eterowy, ropopochodne
Kategoria III	Metale ciężkie (ołów, miedź, Nikiel, Chrom_og, Srebro, Cyna, Cynk, Bor, Arsen)
Kategoria IV	Siarczany i chlorki

W przypadku wystąpienia przekroczenia **Cdop** (dopuszczalna wielkość stężenia substancji w ściekach) dla kilku rodzajów zanieczyszczeń mieszczących się w jednej kategorii, to:

- z Kategorii I – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana tylko z uwzględnieniem tego rodzaju zanieczyszczeń, którego przekroczenie powoduje wyliczenie najwyższej opłaty;

- z Kategorii II – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana tylko z uwzględnieniem tego rodzaju zanieczyszczeń, którego przekroczenie powoduje wyliczenie najwyższej opłaty;

- z Kategorii III – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana dla każdego z przekroczonych dopuszczalnych stężeń rodzaju zanieczyszczeń osobno, a następnie wyliczone opłaty będą sumowane;

- z Kategorii IV – opłata dodatkowa (**Opd**) będzie naliczana tylko z uwzględnieniem tego rodzaju zanieczyszczeń, którego przekroczenie powoduje wyliczenie najwyższej opłaty.

W przypadku wystąpienia przekroczenia **Cdop** (dopuszczalna wielkość stężenia substancji w ściekach) dla kilku rodzajów zanieczyszczeń mieszczących się w różnych kategoriach opłata dodatkowa całościowa stanowi sumę opłat liczonych w poszczególnych kategoriach.

Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych **Cdop** (Tabela 4 kolumna 3) zostały ustalone w oparciu o przepisy, w szczególności rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757 j.t.), z uwzględnieniem wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

Ustalone stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych zostały skalkulowane w taki sposób, aby pokrywały koszty oczyszczania ścieków o stężeniach wyższych od dopuszczalnych.

5. Warunki rozliczeń, z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Podstawą do prowadzenia rozliczeń z dostawcami ścieków jest poprawne ustalenie ilości ścieków przemysłowych i ścieków komunalnych dostarczonych przez usługobiorców i oczyszczanych przez OŚ „WARTA” S.A.

Przyjęto następujący sposób ich ustalania:

- a) ilość ścieków komunalnych ustala się na podstawie danych urządzeń pomiarowych Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. odejmując ilości ścieków przemysłowych ustalonych jak w pkt. b). W okresie obowiązywania taryfy przyjęto po zweryfikowaniu następujące ilości ścieków komunalnych:
- i) w pierwszych 12 miesiącach - 15 361 613 m³;
 - ii) w miesiącach 13-24 – 15 686 507 m³,
 - iii) w miesiącach 25- 36- – 15 649 117 m³,
- b) ilość ścieków przemysłowych, ustala się dla każdego usługobiorcy odrębnie raz w miesiącu wg wskazań urządzeń pomiarowych lub wodomierzy zainstalowanych na sieciach wodociągowych doprowadzających wodę z sieci PWiK O.Cz. S.A. oraz z ujęć własnych. Odczyty wodomierzy bądź urządzeń pomiarowych prowadzone są przez pracownika OŚ „WARTA” S.A. wspólnie z przedstawicielami poszczególnych dostawców ścieków. W przypadku braku urządzenia pomiarowego ilość ścieków odpowiada ustalonej ilości ścieków zgodnie z zawartą umową. W okresie obowiązywania taryfy przyjęto po zweryfikowaniu następujące ilości ścieków przemysłowych:
- i) w pierwszych 12 miesiącach – 200 598 m³;
 - ii) w miesiącach 13-24 – 200 598 m³,
 - iii) w miesiącach 25- 36- – 200 598 m³;
- c) przewiduje się, iż łączna ilość ścieków w okresie taryfowym wyniesie:
- i) w pierwszych 12 miesiącach - 15 562 211 m³;
 - ii) w miesiącach 13-24 – 15 887 105 m³,
 - iii) w miesiącach 25- 36- – 15 849 715 m³.

Okresem przyjętym do rozliczenia za odprowadzone ścieki jest miesiąc kalendarzowy. Szczegółowy tryb ustalania danych o ilości ścieków, zasad przeprowadzania kontroli oraz terminów obowiązujących w tym zakresie jest określony w umowach zawieranych z poszczególnymi odbiorcami usług.

Przyjęte w umowach zasady rozliczania za zbiorowe odprowadzanie ścieków są zgodne ze stanem faktycznym, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz z Regulaminem uchwalonym przez Związek.

Rozliczanie usług świadczonych przez OŚ „WARTA” S.A.

Usługi zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków świadczone przez OŚ „WARTA” S.A. rozliczane są z poszczególnymi dostawcami ścieków na podstawie indywidualnych umów cywilno – prawnych.

Informacje nt. ilości ścieków i ich jakości są kontrolowane przez służby technologiczno – eksploatacyjne Spółki oraz stanowią podstawę do wystawienia faktur. Wysokość należności za oczyszczanie ścieków, określona w fakturze, wynika z pomnożenia ilości odprowadzonych ścieków przez cenę dla danego rodzaju ścieków, określoną w obowiązującej taryfie. Faktura powinna być zapłacona przez dostawcę w terminie w niej wskazanym.

Służby technologiczno – eksploatacyjne Spółki weryfikują i kontrolują przestrzeganie szczegółowych warunków świadczenia usług odprowadzania ścieków, służby księgowo – finansowe Spółki prowadzą rozliczenia za te usługi.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1 Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług

Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. świadczy dla obu grup odbiorców usług wysokiej jakości usługę w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych lub przemysłowych. Urządzenia Spółki są przygotowane do nieprzerwanego odbierania ścieków i ich oczyszczania.

6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług w zakresie taryfy stosuje się zgodnie z regulacjami zawartymi w Regulaminie i w Zezwoleniu Związku. Szczegółowe warunki korzystania z usług OŚ „WARTA” S.A. określone są w odrębnych indywidualnych umowach zawieranych lub aneksowanych w ciągu 7 dni od daty wejścia w życie taryfy. Podstawowym oraz nadrzędnym standardem jakościowym Spółki jest jakość oczyszczanych ścieków.

Jakość ścieków oczyszczonych w COŚ oraz OŚD nie może przekraczać warunków, jakie wynikają z pozwoleń wodno- prawnych.

Spółka przeprowadziła w ostatnich latach kilka inwestycji mających na celu poprawienie jakości ścieków wprowadzanych do wód (do Warty z Centralnej Przepompowni Ścieków w Częstochowie i do Potoku od Konopisk z Oczyszczalni Ścieków Dźbów).

Jedno z zadań „Rozbudowa i modernizacja COŚ w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami, łącznie z suszeniem termicznym” pozwoliła poprawić parametry ścieków odprowadzanych do rzeki Warty w zakresie redukcji związków azotu oraz fosforu, które odpowiadają nowym normom jakościowym ścieków.

Obecnie są prowadzone inwestycje mające na celu poprawę bilansu energetycznego Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie oraz zoptymalizowanie pracy i eksploatacji suszarni, której praca spowodowała, że dotychczasowa ilość osadu zmniejszyła się o około 80 % oraz zmieniła się jego postać (z odwodnionej do około 80 % pulpy, osad uzyskał postać stałą – granulatu o zawartości suchej masy w granicach około 95 %) i zamiast składowania na wysypisku jest wykorzystywany gospodarczo m.in. przez współspalanie w cementowniach.

Zastosowanie technologii instalacji Biogradex spowodowało, że redukcja związków azotu, nawet przy temperaturze ścieków poniżej 12° C, mieści się w wymaganych parametrach.

Aktualna przepustowość Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz zakończone inwestycje modernizacyjne pozwalają na perspektywiczną rozbudowę sieci kanalizacyjnej miasta Częstochowy i obsługiwanych gmin, a tym samym stwarzają dla nich dobre warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłu i przyczyniają się do ustawicznej poprawy warunków sanitarnych i ochrony środowiska naturalnego w regionie, a w szczególności w zlewni rzeki Warty.

Cenę za oczyszczanie 1 m³ ścieków ustalono w oparciu o planowane na okres obowiązywania taryfy ilości poszczególnych rodzajów ścieków oraz niezbędne przychody.

Szczegółowe wyniki wyliczeń zawarte są w tabelach od B. do I. Oznaczenie tabel jest zgodne z oznaczeniem odpowiadającym poszczególnym wzorom tabel w załączniku do Rozporządzenia.

W uzasadnionych przypadkach wynikających z warunków technologicznych oczyszczalni, Zarząd OŚ „WARTA” S.A. może na czas określony wprowadzić odrębne warunki umowne odbioru ścieków (§ 50 pkt.9 Regulaminu).

Częstochowa, dnia 9 marca 2018 r.

Zatwierdził:

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Inwestycji
Daniel Woch

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych
Piotr Pał

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Rafał Lewandowski